

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

\*\*\*\*\*

๑. ผู้เข้าประชุม

- |                              |   |                            |
|------------------------------|---|----------------------------|
| ๑. นางอภิญา เอี่ยมอำภา       | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง   | หัวหน้าคณะกรรมการ          |
| ๒. นายนิทัศน์ กลัดแก้ว       | นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง                 | คณะกรรมการ                 |
| ๓. นางสาวสมคนึงนิจ สิมะสิงห์ | นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ<br>สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง                     | คณะกรรมการ                 |
| ๔. นายณรงค์ เอี่ยมละออ       | นิติกรชำนาญการพิเศษ<br>เทศบาลเมืองอ่างทอง                                       | คณะกรรมการ                 |
| ๕. นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา  | ผู้จัดการศูนย์การค้าและลูกค้าสัมพันธ์<br>บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | คณะกรรมการ                 |
| ๖. นายเอกอมร มีสมศักดิ์      | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง              | คณะกรรมการ                 |
| ๗. นายชัยวัฒน์ คล้ายพงษ์     | ช่างเขียน ช ๒<br>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง                     | คณะกรรมการ                 |
| ๘. นายรังสิวุฒิ แดงอ่อน      | ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล<br>องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน                         | คณะกรรมการ                 |
| ๙. นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร  | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล<br>เพื่อการพัฒนาจังหวัด                  | คณะกรรมการ<br>และเลขานุการ |
| ๑๐. นางกฤติยาพร ศรณารายณ์    | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ๑. นายชัยวัฒน์ สระสม         | ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่     |
| ๒. นางสาวรุ่งนภา ขำวิงยาง    | ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่     |
| ๓. นางสาวสุภัค อ่อนสำอางค์   | ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่     |
| ๔. นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์   | ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่     |
| ๕. นายบุญเลิศ ยวงใย          | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
| ๖. นางสาวรัชฉนิษฐ์ ช่วยเกื้อ | สำนักงานจังหวัดอ่างทอง                 |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาถ่วงดุลโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลรายละเอียด คุณลักษณะ ราคา และความเหมาะสม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หน้า ให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม พบว่าไม่มีคณะทำงานฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอสว่างหา ได้จัดส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ คือ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตำบลห้วยไผ่ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๙,๑๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบสรุปรายการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (เอกสารแนบท้าย) เพื่อประกอบการพิจารณา ในที่ประชุมฯ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม (บาท)
๑	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง	๑ ชุด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๒	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U)	๑ ตู้	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐
๔	โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕	ตู้ CCTV Outdoor พร้อมพัดลม ๔ นิ้ว ๒ ตัว และ AC Outlet	๑๐ ตู้	๓,๙๕๐	๓๙,๕๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม (บาท)
๖	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	๓๐ กล่อง	๒๒,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐
๘	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง	๑๐ ชุด	๘,๓๐๐	๘๓,๐๐๐
๙	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ติดตั้งที่แม่ข่าย	๑ เครื่อง	๑๐,๙๙๐	๑๐,๙๙๐
๑๐	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ติดตั้งที่ปลายทาง	๑๐ เครื่อง	๓,๕๙๐	๓๕,๙๐๐
อุปกรณ์อื่น ๆ				
๑๑	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า	๑๑ ตัว	๓,๕๕๐	๓๙,๐๕๐
๑๒	ติดตั้งเสาปูนคอนกรีตขนาด ๙ เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , เดินสายไฟและติดตั้งระบบกราวด์	๑๐ หน่วย	๙,๙๐๐	๙๙,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น				๑,๑๕๙,๑๔๐

เลขานุการ

ได้ตรวจสอบแบบรายงานฯ ที่ อบต.ห้วยไผ่ ได้แก้ไขแบบรายงานฯ และจัดทำแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดตามที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้

๑. มีรายการที่เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ติดตั้งที่แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๐,๙๙๐ บาท

๒) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ติดตั้งที่ปลายทาง จำนวน ๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๓,๕๙๐ บาท รวม ๓๕,๙๐๐ บาท

๓) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า จำนวน ๑๑ ตัว ๆ ละ ๓,๕๕๐ บาท รวม ๓๙,๐๕๐ บาท

๒. มีรายการที่แก้ไขคุณลักษณะ คือ เสาปูนคอนกรีต จากเดิม ความสูง ๘ เมตร แก้ไขเป็น ๙ เมตร

๓. การตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ พบว่า รายการที่ ๑ , ๖ และรายการที่ ๘ มีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ , ๓ และรายการที่ ๗ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และรายการที่ ๔ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๕ , ๙ และรายการที่ ๑๐ ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ส่วนรายการที่ ๑๑ และรายการที่ ๑๒ เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

/ประธาน...

- ประธาน ขอให้คณะทำงานฯ ทุกท่าน ช่วยกันตรวจสอบรายการที่ อบต.ห้วยไผ่ เสนอทีละรายการ
- นางสาวสมคนึงนิจ สิมะสิงห์ ขอสอบถามเหตุผลของการเพิ่มอุปกรณ์ ๓ รายการ ดังกล่าว  
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ทั้ง ๓ รายการนี้
- นางสาวสมคนึงนิจ สิมะสิงห์ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้  
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ ทุกเครือข่ายหรือไม่ และเมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการจะมีปัญหาต่อไปหรือไม่  
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ทุกเครือข่าย โดยหากครบสัญญาและมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ระบบจะยังคงสามารถทำงานต่อได้ เนื่องจากได้มีการเชื่อมโยงระบบกับเครือข่ายกลาง ผ่าน VPN ด้วย
- นายนิทัศน์ กลัดแก้ว เครือข่ายกลาง สามารถให้บริการถึงและครบทั้ง ๑๐ จุด ที่ติดตั้งหรือไม่  
ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมครบทั้ง ๑๐ จุด ผ่านอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ที่ติดตั้งที่ปลายทาง
- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา การติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) โดยปกติแล้วผู้ให้บริการเครือข่ายจะมีอุปกรณ์ให้ซึ่งจะมาพร้อมกับค่าบริการเครือข่าย และจะเป็นผู้ที่ดูแลอุปกรณ์ให้ทั้งหมด หากเกิดอุปกรณ์ชำรุด ผู้ให้บริการจะเป็นผู้มาดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ แต่กรณีนี้ อบต.ห้วยไผ่ เป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์เอง ดังนั้น อบต.ห้วยไผ่ จะต้องรับผิดชอบกรณีนี้เอง จึงเห็นว่าควรหลักการนี้ให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์นี้จะดีกว่า เนื่องจากในแต่ละเดือนเราต้องเสียค่าใช้บริการเครือข่ายอยู่แล้ว
- ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ ได้กำหนดไว้ใน TOR ว่า ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเวลา ๑ ปี
- นางสาวสมคนึงนิจ สิมะสิงห์ เราจะมั่นใจได้หรือไม่ว่าผู้รับจ้างจะจ่ายค่าบริการเครือข่ายให้จนครบสัญญาไม่ทิ้งให้เป็นภาระของ อบต. ห้วยไผ่ ระหว่างทาง ขอให้ตรวจสอบ TOR ให้ดีอีกครั้ง
- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา ถ้าผู้ให้บริการเครือข่ายเป็น NT ทาง NT สามารถทำใบเสนอราคาให้ผู้รับจ้างชำระค่าบริการเป็นรายปีได้ เพื่อป้องกันผู้รับจ้างทิ้งงาน แต่กรณีที่ให้ผู้รับจ้างชำระค่าบริการรายเดือนเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ผู้รับจ้างจะคิดว่าไม่คุ้มค่ากับการจัดทำ อาจไม่มีผู้มียื่นเสนอราคา หรือผู้รับจ้างชำระค่าบริการให้ในช่วงแรกของการติดตั้ง แต่พอล่วงเลยเวลามาสักระยะหนึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการทิ้งงานได้ และคิดว่าอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ที่ปลายทาง มีราคาค่อนข้างสูง
- ประธาน ขอให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบในเรื่องราคาของอุปกรณ์แต่ละรายการว่ามีความเหมาะสม คู่ค้าหรือไม่
- เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบสรุปรายการแต่ละรายการที่ อบต.ห้วยไผ่ เสนอ เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย โดยอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ และตู้ CCTV Outdoor เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางฯ จึงต้องทำการเปรียบเทียบจากร้านค้า จำนวน ๓ ร้าน แล้วเลือกราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อเสนอเป็นราคากลาง รายละเอียดของร้านค้าตามใบเสนอราคาแนบท้าย
- นายนิทัศน์ กลัดแก้ว ตู้ CCTV Outdoor ควรเพิ่มรายละเอียดว่ามีขนาดเท่าไรเพิ่มเติม

- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา การกำหนดจุดติดตั้งกล่องแต่ละจุด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสำรวจพื้นที่ด้วยหรือไม่ และได้มีการประชาคมแล้วหรือไม่
- ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมออกสำรวจจุดติดตั้งด้วยทุกจุด ซึ่งแต่ละจุดที่กำหนดติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งหมด และบริเวณที่กำหนดนั้นไม่เข้าซ้อนกับการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานอื่น ซึ่งมีหนังสือการรับรองจุดเสี่ยงในการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่จากสถานีตำรวจภูธรแสวงหาด้วยแล้ว และได้ผ่านการประชาคมแล้ว
- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา ขอสอบถามว่าการติดตั้งเสาไฟฟ้าได้มีการขออนุญาตติดตั้งเสาหรือไม่ และมีการขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าแล้วหรือไม่
- นายณรงค์ เอี่ยมละออ ถนนแต่ละสายที่ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด อบต.ห้วยไผ่ เป็นผู้รับผิดชอบ แต่บริเวณที่ติดตั้งเสา ได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าเป็นพื้นที่ของใคร เป็นของเอกชนหรือไม่
- ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ จุดติดตั้งแต่ละจุดเป็นพื้นที่สาธารณะในเขตที่ อบต.ห้วยไผ่ รับผิดชอบ ส่วนเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนของการขอตัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
- นายรังสิวุฒิ แดงอ่อน ขอสอบถามว่าเสาที่ติดตั้งขุดเจาะลงพื้นดินกี่เมตรและห่างจากถนนเท่าไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตราย
- ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ เสาแต่ละต้นจะขุดเจาะลงพื้นที่ ๑ เมตร และห่างจากถนน ๕๐ เซนติเมตรโดยประมาณ
- นายรังสิวุฒิ แดงอ่อน ขอให้ถ่ายรูปจำลองพื้นที่ที่ติดตั้งเสาเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และถ้าเป็นไปได้ขอให้มีป้ายหรือสัญญาณบอกให้ระวัง
- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา การติดตั้งกล่องแต่ละจุดขอให้ดูกฎหมาย PDPA ร่วมด้วย
- นายณรงค์ เอี่ยมละออ การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสา โดยเพิ่มความสูงจาก ๘ เมตร เป็น ๙ เมตร ได้สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งแล้วหรือไม่ว่าเสาจะไม่สูงกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูง
- ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ ได้ทำการสำรวจพื้นที่แล้ว พบว่าบริเวณที่ติดตั้งไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการเปลี่ยนคุณลักษณะของเสาเพื่อให้ได้เสาที่ได้มาตรฐานมากขึ้น
- นายณรงค์ เอี่ยมละออ เสาตามมาตรฐานมีขนาดหน้ากว้างหลายขนาด ซึ่งเสาที่จะติดตั้งนี้มีขนาดหน้ากว้างเท่าไร ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะของเสาในส่วนนี้ด้วย พร้อมทั้งแจกแจงรายละเอียดตามข้อ ๑๒ ที่ราคารวม ๙,๙๐๐ บาท ว่าแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไร เช่น ค่าเสาปูนพร้อมติดตั้งราคาเท่าไร ค่าติดตั้งมิเตอร์ราคาเท่าไร เป็นต้น
- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ใครเป็นผู้ขอตัดตั้ง ผู้รับจ้างหรือหน่วยงาน เพราะจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละเรื่องด้วย
- ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ อบต.ห้วยไผ่ จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง และจะเป็นผู้ดำเนินการขอตัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เมื่อโครงการได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเรื่องการติดตั้งต่าง ๆ
- ประธาน ขอสอบถามว่า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า มีความจำเป็นในการติดตั้งมากน้อยเพียงใด
- นายวชิระ วงศ์วิวัฒน์เมธา มีความจำเป็น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกับเครื่องสำรองไฟฟ้า คือ สำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์กรณีไฟดับหรือไฟตก

- นายเอกอมร มีสมศักดิ์ เมื่อตรวจสอบราคาที่เสนอขอความเห็นชอบ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๙,๑๔๐ บาท กับวงเงิน  
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑,๐๗๓,๘๐๐ บาท พบว่า ราคาที่เสนอขอความ  
เห็นชอบมีราคาสูงกว่า จำนวน ๘๕,๓๔๐ บาท และเมื่อตรวจสอบใบเสนอราคาของ ๓ ร้านค้า  
เทียบกับราคาที่เสนอขอความเห็นชอบ พบว่า ใบเสนอราคาของทั้ง ๓ ร้านค้า มีราคาสูงกว่า
- นายณรงค์ เอี่ยมละออ กรณีราคาที่สูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ เกรงว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ขอให้ อบต.ห้วยไผ่ กลับไปพิจารณาทบทวน  
รายการที่เสนอและราคาอีกครั้งหนึ่ง
- เลขานุการ ขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นตามอำนาจหน้าที่ โดยพิจารณาจากรายการ  
ที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ จำนวน ๙ รายการ กับรายการที่ขอความเห็นชอบในครั้ง  
นี้ จำนวน ๑๒ รายการ
- ประธาน เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ ตามรายการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ  
จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากมีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ  
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ส่วนรายการที่เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติม  
จำนวน ๓ รายการ ขอให้ อบต.ห้วยไผ่ พิจารณาว่าจะสามารถใช้งบประมาณจากแหล่งใด  
และมีขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายการที่ อบต.ห้วยไผ่ เสนอ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ  
๑,๐๗๓,๒๐๐ บาท ได้แก่
- ๑) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  - ๒) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U) จำนวน  
๑ ตู้ ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท
  - ๓) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๗๐๐ บาท
  - ๔) โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา  
๒๓,๐๐๐ บาท
  - ๕) ตู้ CCTV Outdoor พร้อมพัดลม ๔ นิ้ว ๒ ตัว และ AC Outlet จำนวน ๑๐ ตู้  
ตู้ละ ๓,๙๕๐ บาท รวม ๓๙,๕๐๐ บาท
  - ๖) กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก  
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๓๐ กล่อง ๆ ละ  
๒๒,๐๐๐ บาท รวม ๖๖๐,๐๐๐ บาท
  - ๗) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวม  
๒๕,๐๐๐ บาท
  - ๘) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน  
๑๐ ชุด ๆ ละ ๘,๓๐๐ บาท รวม ๘๓,๐๐๐ บาท
  - ๙) ติดตั้งเสาปูนคอนกรีตขนาด ๙ เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , เดินสายไฟและ  
ติดตั้งระบบกราวด์ จำนวน ๑๐ หน่วย ๆ ละ ๙,๙๐๐ บาท รวม ๙๙,๐๐๐ บาท

โดยให้ อบต.ห้วยไผ่ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดรายการตามโครงการฯ เพิ่มเติม  
ได้แก่

- ๑) ระบุรายละเอียด ตู้ CCTV Outdoor ว่ามีขนาดเท่าไร
- ๒) ระบุรายละเอียด เสาปูนคอนกรีต ว่ามีขนาดหน้ากว้างเท่าไร
- ๓) แจกแจงรายละเอียดรายการการติดตั้งเสาปูนคอนกรีตขนาด ๙ เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , เดินสายไฟและติดตั้งระบบกราวด์ ราคาหน่วยละ ๙,๙๐๐ บาท ว่าประกอบด้วยอะไร โดยแยกรายการและราคาให้เห็นชัดเจน

ส่วนกรณีที่ อบต.ห้วยไผ่ เสนอรายการเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๘๕,๙๔๐ บาท เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

- ๑) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ติดตั้งที่แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๐,๙๙๐ บาท
- ๒) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ติดตั้งที่ปลายทาง จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ ๓,๕๕๐ บาท รวม ๓๕,๙๐๐ บาท
- ๓) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า จำนวน ๑๑ ตัว ๆ ละ ๓,๕๕๐ บาท รวม ๓๙,๐๕๐ บาท

ที่ประชุมขอเสนอแนะว่า การเพิ่มรายการทั้ง ๓ รายการ ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อบต.ห้วยไผ่ จะใช้งบประมาณจากแหล่งใด มาดำเนินการ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พิจารณาทบทวนโครงการและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง และคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดอ่างทอง พิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวปัญญารัตน์ วัฒนถาวร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด